

# Plantenbakken moeten bloeien èn boeien

*M*isschien hebt u zich vanwege het mooie weer midden april al niet kunnen inhouden en hebt u uw plantenbakken al vol kleurige bloeiers gezet. Is dat niet het geval, dan kan u nog overwegen voor een minder courante beplanting met groenten of kruiden of kan u kiezen voor klassiekers als *Impatiens* (vlijtig liesje), *Pelargonium*, *Petunia* of *Surfinia*, *Bacopa* of *Diascia*.



## Werkwijze:

- ⊙ Potten en bakken hebben vaak maandenlang in een berging gestaan. Maak ze goed schoon voor u ze opnieuw in gebruik neemt.
- ⊙ Controleer of de drainagegaten onderaan in de bak of pot nog goed vrij zijn. Als er geen drainagegaten zijn, zullen de wortels van de plantjes rotten.
- ⊙ Zet grote bakken of potten eerst op de plaats waar ze voor bedoeld zijn, vooraleer u ze begint te beplanten. Volledig beplant zijn ze vaak te zwaar.
- ⊙ Leg onderaan in de bak of pot een laag potscherven om de drainage te bevorderen.
- ⊙ Gebruik voor het vullen zeker geen tuinaarde, die wordt in een pot veel te compact. Kies voor goede potgrond eventueel vermengd met waterabsorberende korrels zodat u iets minder vaak moet gieten.
- ⊙ Vul bak of pot half met potgrond en schik de planten zoals u ze wil hebben. Vul dan verder op met potgrond tot ongeveer twee centimeter onder de rand van de pot. Als u helemaal tot bovenaan opvult, wordt gieten moeilijk en loopt al het gietwater meteen over de rand.
- ⊙ Leg eventueel op de potgrond een laagje schors of kiezelstjes, zodat de aarde beter vocht vasthoudt.

⊙ Om het weglopen van overtollig water langs de drainagegaten onderaan makkelijker te maken, kan u potten en bakken op ‘voetjes’ zetten. Gewone blokjes of platte stenen kunnen hiervoor dienstdoen, maar de tuincentra verkopen ook decoratieve potvoetjes.



⊙ Geef potplanten en plantenbakken geregeld wat vloeibare plantenvoeding.

⊙ Geef ze tevens voldoende water. Op hete dagen kan het nodig zijn om twee keer per dag te gieten. Doe dat 's morgens en/of 's avonds. Knip verwelkte bloemen geregeld weg, zo houdt u de planten mooi.

## Een duurzame manier van bestrijden

Het onder controle houden van de buxus- en eikenprocessierups wordt jaar na jaar steeds lastiger. Een nieuwe en duurzame manier van bestrijden neemt toe. Nestkastjes zijn het nieuwe wapen tegen de rupsen. Door het ophangen van mezenkastjes proberen we mede dankzij de vogeltjes de ruspenhaarden onder controle te houden.

De vogels zijn verzot op de rupsen en de jonge meesjes verorberen makkelijk dertig tot veertig rupsen per dag.



Woensdag 4 maart verzamelden een 25-tal enthousiaste Tuinhierders-kinderen in de schrijnwerkerij van TIO om nestkastjes te maken. De nodige houten plankjes en nagels werden geleverd door Antoine Vaes. Hij had gezorgd voor op maat gezaagde plankjes zodat de kinderen (soms toch nog met de hulp van papa, opa, mama, oma of nonkel) deze netjes in elkaar konden zetten. Enkelen hebben hun nestkastje nog verder gepersonaliseerd door er hun naam in te laten branden. Daarna kregen ze hun nestkastje mee naar huis.

Maar zij kregen ook “huiswerk” mee: een werkmap, waarin stond op welke veilige plaatsen zij de nestkastjes kunnen ophangen, waar zij op moeten letten bij het ophangen,... - en daarna moeten zij noteren welke vogels er in hun huisje is komen wonen, of er babyvogeltjes geboren zijn enz. In september worden al de gegevens terug verzameld. Aan de gezichtjes van de deelnemers te zien, was het een leuke namiddag, zowel voor groot als klein

## **Hier nog wat tips:**

- 1.Hang de invliegopening naar het noorden, noordoosten of oosten. Zo zorg je ervoor dat hij uit de wind, regen en zon hangt.
- 2.Hang hem op een rustige plaats. Vogels houden niet van te veel activiteit rondom hun nest. Naast de voordeur of boven het terras zijn wat dat betreft minder ideaal.
- 3.Let bij het ophangen ook op de beplanting. Beplanting rondom de kast helpt jonge vogels bij hun eerste vlucht en geeft ze fysieke ondersteuning en goede beschutting. Let er wel op dat er geen takken of andere obstakels recht voor de invliegopening hangen.

4. De ideale ophanghoogte is 1,5 tot 2 meter van de grond. Voor grondvogels is het eerder 1,5 meter, voor andere is 2 meter geschikter. Zo zorg je ervoor dat katten en andere roofdieren niet bij de kast kunnen komen.

5. Meerdere nestkasten naast elkaar is meestal geen goed idee. Kasten voor verschillende soorten, bijvoorbeeld pimpelmees en koolmees, moeten minimaal drie meter uit elkaar hangen. Kasten voor hetzelfde soort moeten minimaal tien meter uit elkaar hangen. Veel vogels hebben in de broedtijd een territorium. Nestgelegenheden dicht bij elkaar leiden tot onderlinge ruzie en dat kost onnodig veel energie.

6. De uitzondering op deze regel geldt voor de koloniebroeders. Huismussen en zwaluwen zitten liever wel bij elkaar. Heb je bijvoorbeeld huismussen in de tuin, hang dan wel meerdere kasten naast elkaar.

7. De beste periode om een nestkast op te hangen is gek genoeg het najaar. Vogels zijn dan namelijk al op zoek naar goede plekjes voor een nest. Daarnaast maken ze graag gebruik van nestkastjes om te schuilen tegen de regen en de kou. De kans is groot dat als er een vogel af en toe overwintert in jouw kastje, hij in het voorjaar langskomt om zijn nestje te bouwen.

## Het moestuinseizoen begint in een bakje

Het grote zaaiseizoen is bij vele tuinders aangebroken. Want zelf uw eigen groenten zaaien is erg populair, het geeft je een kick maar vraagt toch een beetje kennis. Voor hun die er nog aan moeten beginnen hier enkele tips.

Tomaten, paprika's, selder en porei zijn de populairste groenten om nu voor te zaaien. Zaai niet het hele pakje in één keer. Ga ervan uit dat zowat elk zaadje een plantje wordt: heb je plaats voor 15 tomatenplanten en nog wat meer rode paprika's? Zaai daarom een beetje op reserve.

Vul een bakje met zaai- en stekgrond en duw goed aan, tot zeker een paar cm dieper dan de rand. Zaai niet in gewone potgrond of compost, die bevatten te veel voedingsstoffen.

Maak de grond een beetje vochtig.

Duw met een kleurtje elke twee tot 4 cm een gaatje van ongeveer 0,4 cm diep



Laat er een zaadje in vallen en duw alles zachtjes dicht.

Steek een etiket bij de verschillende soorten.

Leg er eventueel een glazen of plastic deksel over.

Plaats het geheel in een warme en lichte ruimte (20°C) , liefst voor een raam op het zuiden.

Haal het deksel weg zodra de eerste groene stipjes verschijnen.

Zorg nu voor potjes en potgrond om de zaailingen te verspenen. Het verplanten van de zaailingen in gewone potgrond geeft uw planten een groeistoot, waardoor ze snel gaan groeien.

Verplant zodra de twee kiemblaadjes volledig ontwikkeld zijn .

Vul de potjes met gewone potgrond en zet 1 tot 3 plantjes in de pot. Doe het voorzichtig. Lift de zaailingen met een potlood uit de grond en neem ze voorzichtig bij de blaadjes vast.

Zet ze tot net onder de eerste blaadjes in de grond. Neem alleen de sterkste planten en gooi de vervormde planten weg.

Duw de aarde voorzichtig vast, en besproei de planten met water op kamertemperatuur.

Als ze groot genoeg zijn (15 cm) verhuis je ze daarna , afhankelijk van de weersomstandigheden, naar de serre of eventueel naar buiten.

## Tips voor een onderhoudsvriendelijke tuin

*Een tuin zonder werk bestaat niet. Wel bestaat de kunst erin je tuin zo aan te leggen dat je met slechts een uurtje per week kan genieten van een prachtig en groen miniparadijsje. Daarom geven we hier tien tijdsbesparende tips mee.*

**1. Hou je tuinconcept eenvoudig.** Maak geen onmogelijke hoeken in je gazon waardoor boordjes met een kantenmaaier moeten worden bijgeknipt.

**2. Besteed aandacht aan een goede grondvoorbereiding.** Een organische voorraadbemesting op maat zorgt voor gezond groeiende planten en een sterk gazon.

**3. Leg een maaiboord als scheiding tussen perk en gazon.** Op deze, op dezelfde hoogte als het gazon gelegde klinker of kassei vindt de grasmaaier steun terwijl hij de graskant perfect maait. Stem je plantenkeuze af op de grondsoort.

**4. Kies bomen die langzaam groeien,** open kruinen vormen of een smalle groeivorm hebben en die weinig of niet moeten worden gesnoeid. Voorbeelden zijn *Pyrus salicifolia* 'Pendula', *Acer negundo* 'Variegatum' en *Malus* 'Van Eseltine'. Kies voor heesters die weinig of geen onderhoud vergen. *Skimmia*, *Eleagnus* en *Aucuba* zijn bladhoudend, *Corylopsis pauciflora* is een aanbevolen voorjaarsbloeier, *Philadelphus*, *Syringa* en *Hibiscus* de betere zomerbloeiers, *Rhus thyphina* en *Nothofagus* zijn soorten die mooi verkleuren in de herfst.

**5. Hagen moet je scheren.** Bij een Taxushaag is dat maar één keer per jaar echt nodig.

6. Strooi tussen de heesters een 8 cm dikke laag boomschors om onkruidgroei te voorkomen.

**7. Zaai geen gras maar leg graszoden.** Het nieuwe grastapijt geeft opkomend onkruid geen kans.

8. Ook tuinpaden en terrassen met een effen oppervlak en geen of erg kleine voegen geven onkruid weinig kans. Een dolomietverharding is vrij goedkoop maar moet om de paar jaar

behandeld worden tegen onkruid- en mosgroei. Leg het dolomiet op een voldoende waterdoorlatende laag en voorzie tussen de funderingslaag en dolomiet een geotextiel als scheidingslaag. Zo voorkom je verzakkingen.

**9. Een klein, door veel vissen bevolkt vijvertje,** vergt veel onderhoud. Een fonteintje of borrelsteen heeft in een kleine stadstuin een even rustgevend effect.

**10. Laat het tuinwerk zich niet opstapelen.** Loop regelmatig eens langs de plantenborders en trek het nog jonge onkruid uit. Zo voorkom je uitzaaien en spontane uitbreiding en wordt het tuinwerk geen klus.

# Weerspreuken

*In de tijd dat men nog niet beschikte over moderne middelen als tv, radio, internet enz. moest de mens en met name de boer, het hebben van oude volkswijsheden die ze verpakten in prachtige en makkelijk te onthouden weerspreuken. Ook nu, jaren na de intrede van computers, blijkt nog steeds dat deze spreuken verrassend veel waarheid bevatten.*

- April met zijn gril, doet wat hij wil.
- Aprilleke zoet, geeft nog wel eens een witte hoed
- Is het in april nat en koud, dan groeit straks het koren als een woud.
- Sneeuw in april geen nood, met zware nachtvorst veel meer dood.
- Valt voor St.Joris geen regen meer, dan valt er na hem des te meer.
- Laat het weer zoals het wil, maar ontkleedt u niet voor half april.
- Aprilse regen, is in de tuin veel aan gelegen.
- Geeft april veel mooie dagen, dan pleegt mei de last te dragen.
- Op St. Huigen (1 april) valt de sneeuwman in duigen;
- Is Isodoor (3 april) voorbij, dan is ook de noordenwind voorbij.
- St.Joris (23 april) die de draak overwon, houdt meer van regen dan zon
- Zolang voor St. Markus (25) warm, zo lang na hem koud.
- Op Marcusdag zaaien voor zonne, ge krijgt pompoenen als tonnen.



# In de siertuin

## Het snoeien van zomerbloeiërs in april

*Alle zomerbloeiërs waarvan de hoofdbloei nà 1 juli valt zijn deze maand aan een snoeibeurt toe.*

Alle twijgen en takken kunnen in maart-april worden ingesnoeid. Elke scheut die in het voorjaar en voorzomer gevormd wordt, kan bloeien. De struiken bloeien dus op het zogenaamde jonge hout – de scheuten .

- Zo kunnen de twijgen van de vlinderstruik – Buddleja davidii – heel diep ingesnoeid worden.
- Hertshooi – Hypericum, Spiraea, Potentilla zijn voorbeelden van struiken die nu op 10 cm boven de grond worden afgeknipt.
- Bij de pluimhortensia –Hydrangea paniculata snoeit u de dikke twijgen diep in en worden dunne twijgen helemaal verwijderd. De Hydrangea arborea ‘Annabelle’ kan ieder jaar tot 20 cm boven de grond worden afgeknipt.
- De Hydrangea macrophylla – de hortensia met de bolle bloeiwijze – is een uitzondering onder de hortensia’s. Haal ieder jaar een derde oude bloemen aan de overgebleven takken verwijderd u pas laat in het voorjaar. Ze beschermen nieuwe, uitlopende scheuten tegen de vorst.


### Leuk om te weten:



**Hortensia’s die in de tuin zijn geplant,** kunnen van kleur veranderen door de zuurtegraad van de grond. Planten in zure grond worden het volgende jaar blauw, en in grond met een hogere pH-waarde worden de Hortensia’s roze.

Hydrangea betekent letterlijk ‘watervat’.

# Knoflook voorkomt verkoudheid



Knoflook , één van de meest gebruikte keukenkruiden, komt oorspronkelijk uit Centraal-Azië. De knoflookbol bestaat uit vele afzonderlijke teentjes onder een wit, papierachtig vel.

Knoflook heeft een gunstige invloed op hart- en bloedvaten. Bovendien heeft knoflook een preventief effect bij verkoudheden en/of virale infecties van de luchtwegen. Ook uitwendig heeft knoflook positieve eigenschappen. Knoflooksap zorgt voor een snellere wondheling. Geraspte knoflook wordt dan weer gebruikt tegen wratten, schimmels en eksterogen;

Om de geneeskundige kracht van knoflook te bekomen, moet je wel behoorlijk wat knoflook eten: het sap van twee teentjes knoflook per volwassene ! Knoflook wordt ook in tabletvorm verkocht: een tablet gedroogde kwai-knoflook van 300 mg bevat alle gunstige bestanddelen van een hele knoflookbol, waardoor je sneller aan de dagelijkse behoefte kan voldoen.

Te veel knoflook (drie of meer tenen knoflook per maaltijd) kan maagklachten veroorzaken en de leverfunctie verminderen. Knoflook dient ook met mate te worden gebruikt bij zwangerschappen en maagzweren.

*\* De vrouwen en aprilten, ze hebben allebei hun grillen*

*\* De heren en aprilten, bedriegen wie ze willen*